



**CEMENTOS CAPA, S.L.**  
Plaza Carlos Cano s/n. Edif. Brisas 6. 1º  
04006 Almería  
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE/ ESPANHA)

**EN 998-1:2018**  
**06**  
**251010**

**MORTERO PARA REVOCO DE USO GENERAL / GENERAL PURPOSE  
RENDERING MORTAR / MORTIER D'ENDUIT D'USAGE GÉNÉRAL /  
ARGAMASSAS DE REBOCO DE USO GERAL / ARGAMASSA PARA REVOCO DE  
USO GERAL**

**GP-CS III-W2**

**Mortero de revoco-enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de  
muros, pilares y tabiques / Rendering and plastering mortar, for outdoor and indoor,  
used for finishing of walls, pillars and walls / Mortier d'enduit, extérieur et intérieur,  
utilisé pour la finition de les murs, les colonnes et les partitions / Argamassa de  
estuque, para exterior e interior, para acabamento de paredes, pilares e divisórias**

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo: **Clase A1/Class A1**

Absorción de agua / Water Absorption / Absorption d'eau / Absorção de água: **≤ 0,2 Kg/m<sup>2</sup> min<sup>0.5</sup>**

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau /  
Permeabilidades ao vapor de agua (μ): **≤ 5 (μ)**

Adhesión / Adhesion / Adhérence / Aderência: **≥ 0,3 N/mm<sup>2</sup> FP:B**

Conductividad térmica/densidad / Thermal conductivity/density / Conductivité thermique/densité /  
Condutibilidade térmica/densidade: **0,47 W/mK (valor tabulado/tabulated value/valeur pondérée/  
valor tabelado)**

Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions de  
substances dangereuses / Émissions de substances dangereuses: ver ficha de seguridad / see  
MSDS / reportez-vous à la fiche signalétique du produit / consultar ficha de segurança



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Enero del 2019