

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 261012

1. Producto: Mortero fluido para reparación estructural de hormigón R4 PCC **APLIMATEC REPARACIÓN FLUIDO R4 PCC**
2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Plaza Carlos Cano s/n. Edif. Brisas 6. 1º. 04006 Almería (España).
3. Uso Previsto: **Mortero para edificios y obras de ingeniería civil.**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **2+**.
5. Organismo notificado:
 - Nombre y nº: **APPLUS nº 0370 (Barcelona).**
 - Tarea realizada: **Ensayos iniciales de tipo** por el sistema 2+.
 - Certificado de ensayos iniciales de tipo, **nº 09/530-1421 y 09/101035-2142**, de fecha: **Enero/2010.**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R4	EN 1504-3:2005
Contenido en iones cloruro	≤ 0,05 %	
Adhesión	≥ 2 MPa	
Retracción/expansión controlada (estabilidad dimensional)	≥ 2 MPa	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	≥ 20 GPa	
Compatibilidad térmica. Parte 1: Hielo/deshielo	≥ 2 MPa	
Resistencia al deslizamiento	NPD	
Coefficiente de dilatación térmica	NPD	
Absorción capilar	≤ 0.5 Kg/m ² h ^{0.5}	
Reacción al fuego	Clase A1fl	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:



aplica
CAPA
 Cementos CAPA, S.L.

Fdo.: José Manuel González López
 Director General
 Almería, 1 de Julio de 2013