

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 261011


1. Producto: Mortero para reparación estructural de hormigón R4 PCC **APLIMATEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC**
2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n. Puerto de Almería, 04002 Almería (España).
3. Uso Previsto: **Mortero para edificios y obras de ingeniería civil.**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **2+**.
5. Organismo notificado:
 - Nombre y nº: **APPLUS nº 0370 (Barcelona).**
 - Tarea realizada: **Ensayos iniciales de tipo** por el sistema 2+.
 - Certificado de ensayos iniciales de tipo, **nº 10/1592-1424**, de fecha: **Septiembre/2010.**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R4	EN 1504-3:2005
Contenido en iones cloruro	≤ 0,05 %	
Adhesión	≥ 2 MPa	
Retracción/expansión controlada (estabilidad dimensional)	≥ 2 MPa	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	≥ 20 GPa	
Compatibilidad térmica. Parte 1: Hielo/deshielo	≥ 2 MPa	
Resistencia al deslizamiento	NPD	
Coeficiente de dilatación térmica	NPD	
Absorción capilar	NPD	
Reacción al fuego	Clase A1	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:



aplica
CAPA
 Cementos CAPA, S.L.

Fdo.: José Manuel González López
 Director General
 Almería, 1 de Abril de 2022